



rolamento 6014

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **70.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **110.0000** mm | largura – espessura de **20.0000** mm | peso de **0,6000** kg

variações conhecidas para o rolamento **6014**: **6014-2RS** | **6014-2RS/C3** | **6014-2RS/C4** | **6014-2Z** | **6014-2Z/C3** | **6014-2Z/C4** | **6014-C3** | **6014-C4** | **6014-DDU** | **6014-DDU/C3** | **6014-DDU/C4** | **6014-DU** | **6014-DU/C3** | **6014-DU/C4** | **6014-M** | **6014-M/C3** | **6014-M/C4** | **6014-MA** | **6014-MA/C3** | **6014-MA/C4** | **6014-NR** | **6014-NR/C3** | **6014-NR/C4** | **6014-RS** | **6014-RS/C3** | **6014-RS/C4** | **6014-Z** | **6014-Z/C3** | **6014-Z/C4** | **6014-ZNR** | **6014-ZNR/C3** | **6014-ZNR/C4** | **6014-ZZ** | **6014-ZZ/C3** | **6014-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6014**: **0**

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição

- Especificação
- Avaliações

rolamento 6014 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6014**

rolamento 6014 série: **6000**

rolamento 6014 variações: **6014-2RS | 6014-2RS/C3 | 6014-2RS/C4 | 6014-2Z | 6014-2Z/C3 | 6014-2Z/C4 | 6014-C3 | 6014-C4 | 6014-DDU | 6014-DDU/C3 | 6014-DDU/C4 | 6014-DU | 6014-DU/C3 | 6014-DU/C4 | 6014-M | 6014-M/C3 | 6014-M/C4 | 6014-MA | 6014-MA/C3 | 6014-MA/C4 | 6014-NR | 6014-NR/C3 | 6014-NR/C4 | 6014-RS | 6014-RS/C3 | 6014-RS/C4 | 6014-Z | 6014-Z/C3 | 6014-Z/C4 | 6014-ZNR | 6014-ZNR/C3 | 6014-ZNR/C4 | 6014-ZZ | 6014-ZZ/C3 | 6014-ZZ/C4**

rolamento 6014 conversões: **0**

rolamento 6014 medida interna (eixo-d): **70.0000** mm

rolamento 6014 medida externa (tamanho-D): **110.0000** mm

rolamento 6014 medida espessura (largura-B): **20.0000** mm

rolamento 6014 medidas totais: **70x110x20** mm

rolamento 6014 peso : **0,6000** kg

rolamento 6014 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 6014](#)

[link fabricante 2: 6014](#)

[link fabricante 3: 6014](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-6014

Categorias: 1 – dgbb, 1 – rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 – rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos

Tags: 6014, 6014 2RS/C4, 6014 2Z/C4, 6014 C4, 6014 DDU, 6014 DDU/C3, 6014 DDU/C4, 6014 DU, 6014 DU/C3, 6014 DU/C4, 6014 M/C4, 6014 MA, 6014 MA/C3, 6014 MA/C4, 6014 NR, 6014 NR/C3, 6014 NR/C4, 6014 RS/C4, 6014 Z/C4, 6014 ZNR, 6014 ZNR/C3, 6014 ZNR/C4, 6014 ZZ, 6014 ZZ/C3, 6014 ZZ/C4, 6014-2RS, 6014-2RS/C3, 6014-2Z, 6014-2Z/C3, 6014-M, 6014-M/C3, 6014-RS, 6014-RS/C3, 6014-Z, 6014-Z/C3, 6014/C3, 6014C3, 6014C4, 6014C4 6014 M/C4, 6014DDU, 6014DDUC3, 6014DDUC4, 6014DU, 6014DUC3, 6014DUC4, 6014M, 6014MA, 6014MAC3, 6014MAC4, 6014MC3, 6014MC4, 6014NR, 6014NRC3, 6014NRC4, 6014RS, 6014RSC3, 6014RSC4, 6014Z, 6014ZC3, 6014ZC4, 6014ZNR, 6014ZNRC3, 6014ZNRC4, 6014ZZ, 6014ZZC3, 6014ZZC4, 70x110x20, rolamento 6014, rolamento 6014 2RS/C4, rolamento 6014 2Z/C4, rolamento 6014 C4, rolamento 6014 DDU, rolamento 6014 DDU/C3, rolamento 6014 DDU/C4, rolamento 6014 DU, rolamento 6014 DU/C3, rolamento 6014 DU/C4, rolamento 6014 M, rolamento 6014 M/C3, rolamento 6014 M/C4, rolamento 6014 MA, rolamento 6014 MA/C3, rolamento 6014 MA/C4, rolamento 6014 NR, rolamento 6014 NR/C3, rolamento 6014 NR/C4, rolamento 6014 RS/C4, rolamento 6014 Z/C4, rolamento 6014 ZNR, rolamento 6014 ZNR/C3, rolamento 6014 ZNR/C4, rolamento 6014 ZZ, rolamento 6014 ZZ/C3, rolamento 6014 ZZ/C4, rolamento 6014-2RS, rolamento 6014-2RS/C3 , rolamento 6014-2Z, rolamento 6014-2Z/C3, rolamento 6014-RS, rolamento 6014-RS/C3, rolamento 6014-Z, rolamento 6014-Z/C3, rolamento 6014/C3, rolamento 6014C3, rolamento 6014C4, rolamento 6014DDU, rolamento 6014DDUC3, rolamento 6014DDUC4, rolamento 6014DU, rolamento 6014DUC3, rolamento 6014DUC4,

rolamento 6014M, rolamento 6014MA, rolamento 6014MAC3, rolamento 6014MAC4, rolamento 6014MC3, rolamento 6014MC4, rolamento 6014NR, rolamento 6014NRC3, rolamento 6014NRC4, rolamento 6014RS, rolamento 6014RSC3, rolamento 6014RSC4, rolamento 6014Z, rolamento 6014ZC3, rolamento 6014ZC4, rolamento 6014ZNR, rolamento 6014ZNRC3, rolamento 6014ZNRC4, rolamento 6014ZZ, rolamento 6014ZZC3, rolamento 6014ZZC4

rolamento 6014

Peso	0,6000 kg
Dimensões	70,0000 × 110,0000 × 20,0000 mm
grupo	11 - rolamentos
código	6014
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, NR, NR/C3, NR/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	6000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	70.0000
medida (2) externo (mm)	110.0000
medida (3) espessura (mm)	20.0000
medidas totais (mm)	70x110x20
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial

aplicação - segmento	industrial geral
-------------------------	------------------

[link fabricante 1: 6014](#)

[link fabricante 2: 6014](#)

[link fabricante 3: 6014](#)

rolamento **6014** medidas (mm): d: **70.0000** x D: **110.0000** x B: **20.0000**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

- 0
- 0
- 0
- 0
- 0

Seja o primeiro a avaliar “rolamento 6014”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.