



rolamento 6015-
MA/C3

<https://ved.com.br/rolamento-6015-ma-c3/>



rolamento 6015

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **75.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **115.0000** mm | largura – espessura de **20.0000** mm | peso de **0,6400** kg

variações conhecidas para o rolamento **6015**: **6015-2RS** | **6015-2RS/C3** | **6015-2RS/C4** | **6015-2Z** | **6015-2Z/C3** | **6015-2Z/C4** | **6015-C3** | **6015-C4** | **6015-DDU** | **6015-DDU/C3** | **6015-DDU/C4** | **6015-DU** | **6015-DU/C3** | **6015-DU/C4** | **6015-M** | **6015-M/C3** | **6015-M/C4** | **6015-MA** | **6015-MA/C3** | **6015-MA/C4** | **6015-NR** | **6015-NR/C3** | **6015-NR/C4** | **6015-RS** | **6015-RS/C3** | **6015-RS/C4** | **6015-Z** | **6015-Z/C3** | **6015-Z/C4** | **6015-ZNR** | **6015-ZNR/C3** | **6015-ZNR/C4** | **6015-ZZ** | **6015-ZZ/C3** | **6015-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6015**: **0**

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição

- Especificação
- Avaliações

rolamento 6015 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6015**

rolamento 6015 série: **6000**

rolamento 6015 variações: **6015-2RS | 6015-2RS/C3 | 6015-2RS/C4 | 6015-2Z | 6015-2Z/C3 | 6015-2Z/C4 | 6015-C3 | 6015-C4 | 6015-DDU | 6015-DDU/C3 | 6015-DDU/C4 | 6015-DU | 6015-DU/C3 | 6015-DU/C4 | 6015-M | 6015-M/C3 | 6015-M/C4 | 6015-MA | 6015-MA/C3 | 6015-MA/C4 | 6015-NR | 6015-NR/C3 | 6015-NR/C4 | 6015-RS | 6015-RS/C3 | 6015-RS/C4 | 6015-Z | 6015-Z/C3 | 6015-Z/C4 | 6015-ZNR | 6015-ZNR/C3 | 6015-ZNR/C4 | 6015-ZZ | 6015-ZZ/C3 | 6015-ZZ/C4**

rolamento 6015 conversões: **0**

rolamento 6015 medida interna (eixo-d): **75.0000** mm

rolamento 6015 medida externa (tamanho-D): **115.0000** mm

rolamento 6015 medida espessura (largura-B): **20.0000** mm

rolamento 6015 medidas totais: **75x115x20** mm

rolamento 6015 peso : **0,6400** kg

rolamento 6015 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 6015](#)

[link fabricante 2: 6015](#)

[link fabricante 3: 6015](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-6015

Categorias: 1 – dgbb, 1 – rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 – rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos

Tags: 6015, 6015 2RS/C4, 6015 2Z/C4, 6015 C4, 6015 DDU, 6015 DDU/C3, 6015 DDU/C4, 6015 DU, 6015 DU/C3, 6015 DU/C4, 6015 M/C4, 6015 MA, 6015 MA/C3, 6015 MA/C4, 6015 NR, 6015 NR/C3, 6015 NR/C4, 6015 RS/C4, 6015 Z/C4, 6015 ZNR, 6015 ZNR/C3, 6015 ZNR/C4, 6015 ZZ, 6015 ZZ/C3, 6015 ZZ/C4, 6015-2RS, 6015-2RS/C3, 6015-2Z, 6015-2Z/C3, 6015-M, 6015-M/C3, 6015-RS, 6015-RS/C3, 6015-Z, 6015-Z/C3, 6015/C3, 6015C3, 6015C4, 6015C4 6015 M/C4, 6015DDU, 6015DDUC3, 6015DDUC4, 6015DU, 6015DUC3, 6015DUC4, 6015M, 6015MA, 6015MAC3, 6015MAC4, 6015MC3, 6015MC4, 6015NR, 6015NRC3, 6015NRC4, 6015RS, 6015RSC3, 6015RSC4, 6015Z, 6015ZC3, 6015ZC4, 6015ZNR, 6015ZNRC3, 6015ZNRC4, 6015ZZ, 6015ZZC3, 6015ZZC4, 75x115x20, rolamento, rolamento 6015, rolamento 6015 2RS/C4, rolamento 6015 2Z/C4, rolamento 6015 C4, rolamento 6015 DDU, rolamento 6015 DDU/C3, rolamento 6015 DDU/C4, rolamento 6015 DU, rolamento 6015 DU/C3, rolamento 6015 DU/C4, rolamento 6015 M, rolamento 6015 M/C3, rolamento 6015 M/C4, rolamento 6015 MA, rolamento 6015 MA/C3, rolamento 6015 MA/C4, rolamento 6015 NR, rolamento 6015 NR/C3, rolamento 6015 NR/C4, rolamento 6015 RS/C4, rolamento 6015 Z/C4, rolamento 6015 ZNR, rolamento 6015 ZNR/C3, rolamento 6015 ZNR/C4, rolamento 6015 ZZ, rolamento 6015 ZZ/C3, rolamento 6015 ZZ/C4, rolamento 6015-2RS, rolamento 6015-2RS/C3, rolamento 6015-2Z, rolamento 6015-2Z/C3, rolamento 6015-RS, rolamento 6015-RS/C3, rolamento 6015-Z, rolamento 6015-Z/C3, rolamento 6015/C3, rolamento 6015C3, rolamento 6015C4, rolamento 6015DDU, rolamento 6015DDUC3, rolamento 6015DDUC4, rolamento 6015DU, rolamento 6015DUC3, rolamento 6015DUC4,

rolamento 6015M, rolamento 6015MA, rolamento 6015MAC3, rolamento 6015MAC4, rolamento 6015MC3, rolamento 6015MC4, rolamento 6015NR, rolamento 6015NRC3, rolamento 6015NRC4, rolamento 6015RS, rolamento 6015RSC3, rolamento 6015RSC4, rolamento 6015Z, rolamento 6015ZC3, rolamento 6015ZC4, rolamento 6015ZNR, rolamento 6015ZNRC3, rolamento 6015ZNRC4, rolamento 6015ZZ, rolamento 6015ZZC3, rolamento 6015ZZC4

rolamento 6015

Peso	0,6400 kg
Dimensões	75,0000 × 115,0000 × 20,0000 mm
grupo	11 - rolamentos
código	6015
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, NR, NR/C3, NR/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	6000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	75.0000
medida (2) externo (mm)	115.0000
medida (3) espessura (mm)	20.0000
medidas totais (mm)	75x115x20
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial

aplicação - segmento	industrial geral
-------------------------	------------------

[link fabricante 1: 6015](#)

[link fabricante 2: 6015](#)

[link fabricante 3: 6015](#)

rolamento **6015** medidas (mm): d: **75.0000** x D: **115.0000** x B: **20.0000**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

- 0
- 0
- 0
- 0
- 0

Seja o primeiro a avaliar “rolamento 6015”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.